

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(410) Intratek. synt. IgG				
K	Všechny výsledky	>>> 37	Syntéza není přítomna	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(411) Intratek. synt. IgA				
K	Všechny výsledky	>>> 19	Syntéza není přítomna	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(412) Intratek. synt. IgM				
K	Všechny výsledky	>>> 24	Syntéza není přítomna	100 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(413) Permeabilita bariéry				
K	Všechny výsledky	1	Permeabilita BCB není zvýšená	2,2 %
		>>> 44	Permeabilita BCB je zvýšená	98 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 05.12.2022