# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IGIT2/26 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$ = celkový počet výsledků
$N_{rel}$ = relativní počet výsledků

$N_{eva}$ = počet hodnocených výsledků
$N_{suc}$ = počet úspěšných výsledků
$S_{rel}$ = relativní úspěšnost

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sada 1** | | | | | | | |
| (595) **anti-gliadin IgA (deamidovaný)** | | 77 | | | 77 | 77 | 100 |
| **Vzorek A1** | | 77 | | | 77 | 77 | 100 |
| (8) Eurospital | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (17) Biogema | CVP >>> | 7 | 9,1 | Negativní | | | |
| (38) Werfen (IL) | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (49) BioVendor | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (73) Snibe | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 11 | 14 | Negativní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 5 | 6,5 | Negativní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 22 | 29 | Negativní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 7 | 9,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 15 | 19 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| **Vzorek B1** | | 77 | | | 77 | 77 | 100 |
| (8) Eurospital | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (17) Biogema | CVP >>> | 7 | 9,1 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (49) BioVendor | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (73) Snibe | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 11 | 14 | Pozitivní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 5 | 6,5 | Pozitivní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 22 | 29 | Pozitivní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 7 | 9,1 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 15 | 19 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (594) **anti-gliadin IgG (deamidovaný)** | | 77 | | | 77 | 77 | 100 |
| **Vzorek A1** | | 77 | | | 77 | 77 | 100 |
| (8) Eurospital | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (17) Biogema | CVP >>> | 8 | 10 | Negativní | | | |
| (38) Werfen (IL) | CVP >>> | 2 | 2,6 | Negativní | | | |
| (49) BioVendor | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (73) Snibe | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 10 | 13 | Negativní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 5 | 6,5 | Negativní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 22 | 29 | Negativní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 7 | 9,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 15 | 19 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,3 | Negativní | | | |
| **Vzorek B1** | | 77 | | | 77 | 77 | 100 |
| (8) Eurospital | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (17) Biogema | CVP >>> | 8 | 10 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | CVP >>> | 2 | 2,6 | Pozitivní | | | |
| (49) BioVendor | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (73) Snibe | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 10 | 13 | Pozitivní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 5 | 6,5 | Pozitivní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 22 | 29 | Pozitivní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IGIT2/26 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 7 | 9,1 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 15 | 19 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| **Sada 2** | | | | | | | |
| (424) **anti-endomyzium IgA** | | 69 | | | 69 | 69 | 100 |
| **Vzorek A2** | | 69 | | | 69 | 69 | 100 |
| (2) GA Generic Assays | CVP >>> | 1 | 1,4 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | CVP >>> | 1 | 1,4 | Negativní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 42 | 61 | Negativní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 7 | 10 | Negativní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 5 | 7,2 | Negativní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,4 | Negativní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 11 | 16 | Negativní | | | |
| (998) vlastní výroba | CVP >>> | 1 | 1,4 | Negativní | | | |
| **Vzorek B2** | | 69 | | | 69 | 69 | 100 |
| (2) GA Generic Assays | CVP >>> | 1 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | CVP >>> | 1 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 42 | 61 | Pozitivní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 7 | 10 | Pozitivní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 5 | 7,2 | Pozitivní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 11 | 16 | Pozitivní | | | |
| (998) vlastní výroba | CVP >>> | 1 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| (425) **anti-transglutamináza IgA** | | 86 | | | 86 | 86 | 100 |
| **Vzorek A2** | | 86 | | | 86 | 86 | 100 |
| (34) Sebia | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (38) Werfen (IL) | CVP >>> | 3 | 3,5 | Negativní | | | |
| (49) BioVendor | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (73) Snibe | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 20 | 23 | Negativní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 5 | 5,8 | Negativní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 4 | 4,7 | Negativní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 19 | 22 | Negativní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (164) DiaSorin | CVP >>> | 4 | 4,7 | Negativní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 6 | 7 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (199) Eurolab Lambda | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 17 | 20 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| **Vzorek B2** | | 86 | | | 86 | 86 | 100 |
| (34) Sebia | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | CVP >>> | 3 | 3,5 | Pozitivní | | | |
| (49) BioVendor | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (73) Snibe | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 20 | 23 | Pozitivní | | | |
| (115) BioSystems | CVP >>> | 5 | 5,8 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 4 | 4,7 | Pozitivní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 19 | 22 | Pozitivní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (164) DiaSorin | CVP >>> | 4 | 4,7 | Pozitivní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 6 | 7 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (191) D-tek | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (199) Eurolab Lambda | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 17 | 20 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,2 | Pozitivní | | | |
| **Sada 3** | | | | | | | |
| (592) **anti-Saccharomyces cerevisiae IgA** | | 67 | | | 67 | 65 | 97 |
| **Vzorek A3** | | 67 | | | 67 | 67 | 100 |
| (17) Biogema | CVP >>> | 4 | 6 | Pozitivní | | | |
| (34) Sebia | CVP >>> | 3 | 4,5 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 32 | 48 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 7 | 10 | Pozitivní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 6 | 9 | Pozitivní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IGIT2/26 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (147) AIDA | CVP >>> | 2 | 3 | Pozitivní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 3 | 4,5 | Pozitivní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 6 | 9 | Pozitivní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 3 | 4,5 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,5 | Pozitivní | | | |
| **Vzorek B3** | | 67 | | | 67 | 65 | 97 |
| (17) Biogema | CVP >>> | 3 | 4,5 | Negativní | | | |
| | | 1 | 1,5 | Pozitivní | | | |
| (34) Sebia | CVP >>> | 3 | 4,5 | Negativní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 31 | 46 | Negativní | | | |
| | | 1 | 1,5 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 7 | 10 | Negativní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 6 | 9 | Negativní | | | |
| (147) AIDA | CVP >>> | 2 | 3 | Negativní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 3 | 4,5 | Negativní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 6 | 9 | Negativní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 3 | 4,5 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,5 | Negativní | | | |
| (593) **anti-Saccharomyces cerevisiae IgG** | | 58 | | | 0 | | |
| **Vzorek A3** | | 58 | | | 58 | 57 | 98 |
| (17) Biogema | | 1 | 1,7 | Negativní | | | |
| | CVP >>> | 3 | 5,2 | Pozitivní | | | |
| (34) Sebia | CVP >>> | 2 | 3,4 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | CVP >>> | 25 | 43 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | CVP >>> | 7 | 12 | Pozitivní | | | |
| (140) TestLine | CVP >>> | 6 | 10 | Pozitivní | | | |
| (147) AIDA | CVP >>> | 1 | 1,7 | Pozitivní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | CVP >>> | 3 | 5,2 | Pozitivní | | | |
| (166) Thermo Fisher | CVP >>> | 6 | 10 | Pozitivní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | CVP >>> | 3 | 5,2 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | CVP >>> | 1 | 1,7 | Pozitivní | | | |
| **Vzorek B3** | | 58 | | | 0 | | |
| (17) Biogema | ± | 2 | 3,4 | Negativní | | | |
| | ± | 1 | 1,7 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | ± | 1 | 1,7 | Pozitivní | | | |
| (34) Sebia | ± | 2 | 3,4 | Pozitivní | | | |
| (87) Euroimmun | ± | 22 | 38 | Negativní | | | |
| | ± | 3 | 5,2 | Pozitivní | | | |
| (135) OrgenTec | ± | 4 | 6,9 | Negativní | | | |
| | ± | 2 | 3,4 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | ± | 1 | 1,7 | Pozitivní | | | |
| (140) TestLine | ± | 5 | 8,6 | Negativní | | | |
| | ± | 1 | 1,7 | Pozitivní | | | |
| (147) AIDA | ± | 1 | 1,7 | Negativní | | | |
| (148) Aesku.lab Diagnostika | ± | 2 | 3,4 | Negativní | | | |
| | ± | 1 | 1,7 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| (166) Thermo Fisher | ± | 6 | 10 | Negativní | | | |
| (211) INOVA Diagnostics | ± | 1 | 1,7 | Negativní | | | |
| | ± | 2 | 3,4 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | ± | 1 | 1,7 | Pozitivní | | | |