Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
RV = referenční hodnota
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1 a 2								
(700) **AB0 skupina**			157			157	157	100
Vzorky E1 a S1			157			157	157	100
(6) APR	RV	>>>	1	0,6	Krevní skupina: A			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	51	32	Krevní skupina: A			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,6	Krevní skupina: A			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	7	4,5	Krevní skupina: A			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	6,4	Krevní skupina: A			
(159) Grifols	RV	>>>	48	31	Krevní skupina: A			
(172) Immucor	RV	>>>	25	16	Krevní skupina: A			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	3,2	Krevní skupina: A			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	4	2,5	Krevní skupina: A			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,6	Krevní skupina: A			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	4	2,5	Krevní skupina: A			
Vzorky E2 a S2			157			157	157	100
(6) APR	RV	>>>	1	0,6	Krevní skupina: A			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	51	32	Krevní skupina: A			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,6	Krevní skupina: A			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	7	4,5	Krevní skupina: A			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	6,4	Krevní skupina: A			
(159) Grifols	RV	>>>	48	31	Krevní skupina: A			
(172) Immucor	RV	>>>	25	16	Krevní skupina: A			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	3,2	Krevní skupina: A			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	4	2,5	Krevní skupina: A			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,6	Krevní skupina: A			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	4	2,5	Krevní skupina: A			
(703) **A podskupina**			41			41	41	100
Vzorky E1 a S1			41			41	41	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	41	100	A podskupina A2			
Vzorky E2 a S2			41			41	41	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	41	100	A podskupina A1			
(705) **RhD antigen (dárce)**			81			81	80	99
Vzorky E1 a S1			81			81	80	99
(0) neuvedeno			1	1,2	Neuvedeno			
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní (RhD+)			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	24	30	Pozitivní (RhD+)			
(38) Werfen (IL)	RV	>>>	2	2,5	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	3,7	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	2,5	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	20	25	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	20	25	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,7	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	3	3,7	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2			81			81	81	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	24	30	Negativní (RhD-)			
(38) Werfen (IL)	RV	>>>	2	2,5	Negativní (RhD-)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	3,7	Negativní (RhD-)			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	2,5	Negativní (RhD-)			
(159) Grifols	RV	>>>	20	25	Negativní (RhD-)			
(172) Immucor	RV	>>>	20	25	Negativní (RhD-)			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,7	Negativní (RhD-)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	3	3,7	Negativní (RhD-)			
(709) **RhD antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)**			149			149	148	99
Vzorky E1 a S1			149			149	149	100
(6) APR	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	49	33	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(50) Merck	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	8	5,4	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	8	5,4	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	46	31	Pozitivní (RhD+)			
(171) Diagast	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	23	15	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	2	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	4	2,7	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	3	2	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2			149			149	148	99
(6) APR	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	49	33	Negativní (RhD-)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(50) Merck	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	8	5,4	Negativní (RhD-)			
(80) DiaMed	RV	>>>	8	5,4	Negativní (RhD-)			
(159) Grifols			1	0,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	45	30	Negativní (RhD-)			
(171) Diagast	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(172) Immucor	RV	>>>	23	15	Negativní (RhD-)			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	2	Negativní (RhD-)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	4	2,7	Negativní (RhD-)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	3	2	Negativní (RhD-)			
(715) **Antigen C**			84			84	84	100
Vzorky E1 a S1			84			84	84	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	38	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			84			84	84	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	38	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,6	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(716) **Antigen c**			84			84	83	99
Vzorky E1 a S1			84			84	83	99
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad			1	1,2	Negativní			
	RV	>>>	31	37	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			84			84	84	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	38	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(718) **Antigen E**			85			85	84	99
Vzorky E1 a S1			85			85	84	99
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	38	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Negativní			
			1	1,2	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,5	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
Vzorky E2 a S2			85			85	85	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	38	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	24	28	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,5	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Negativní			
(719) **Antigen e**			84			84	84	100
Vzorky E1 a S1			84			84	84	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	31	37	Pozitivní			
(17) Biogema	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			84			84	84	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	31	37	Pozitivní			
(17) Biogema	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	27	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní			
(717) **Antigen C^w**			71			71	71	100
Vzorky E1 a S1			71			71	71	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,4	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	24	34	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,4	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	4	5,6	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	32	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	18	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,4	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,8	Negativní			
Vzorky E2 a S2			71			71	71	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,4	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	24	34	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,4	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	4	5,6	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	23	32	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	18	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,4	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,8	Negativní			
(720) **Antigen K**			92			92	92	100
Vzorky E1 a S1			92			92	92	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,1	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(14) Bio-Rad	RV	>>>	31	34	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	9,8	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	32	35	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	14	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,3	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,3	Negativní			
Vzorky E2 a S2			92			92	92	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	31	34	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	9	9,8	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	32	35	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	13	14	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	3,3	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,3	Negativní			
(721) **Antigen k**			47			47	47	100
Vzorky E1 a S1			47			47	47	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	34	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	6,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	15	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	8	17	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	4	8,5	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			47			47	47	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	34	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	6,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	15	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	8	17	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	4	8,5	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(738) **Antigen Kp[a]**			23			23	23	100
Vzorky E1 a S1			23			23	23	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	7	30	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	8,7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	22	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	22	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
Vzorky E2 a S2			23			23	23	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	7	30	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	8,7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	22	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	22	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	4,3	Negativní			
(739) **Antigen Kp[b]**			12			12	12	100
Vzorky E1 a S1			12			12	12	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	25	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	8,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	8,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	4	33	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	3	25	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			12			12	12	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	3	25	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	8,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	8,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	4	33	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	3	25	Pozitivní			
(729) **Antigen Jk[a]**			44			44	44	100
Vzorky E1 a S1			44			44	44	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	32	Negativní			
(38) Werfen (IL)	RV	>>>	1	2,3	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	9	20	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
Vzorky E2 a S2			44			44	44	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	32	Negativní			
(38) Werfen (IL)	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	9	20	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(730) **Antigen Jk^b**			44			44	44	100
Vzorky E1 a S1			44			44	44	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	34	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	9	20	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			44			44	44	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	34	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	9	20	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(727) **Antigen Fy^a**			43			43	43	100
Vzorky E1 a S1			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	33	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	33	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	23	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	14	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Negativní			
(728) **Antigen Fy^b**			43			43	43	100
Vzorky E1 a S1			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	35	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	35	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	14	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina			Četnosti výsledků N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
(722) **Antigen M**			43			43	43	100
Vzorky E1 a S1			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	35	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	11	26	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	35	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	11	26	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
(723) **Antigen N**			39			39	39	100
Vzorky E1 a S1			39			39	39	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	41	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	26	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			39			39	39	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	41	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	26	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(724) **Antigen S**			44			44	44	100
Vzorky E1 a S1			44			44	44	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	34	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	16	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	32	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	6,8	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			44			44	44	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	34	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	16	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	32	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	6,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(725) **Antigen s**			43			43	43	100
Vzorky E1 a S1			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	37	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	16	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(173) Sanguin	RV	>>>	4	9,3	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
Vzorky E2 a S2			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	37	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	16	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	9,3	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(733) **Antigen Le[a]**			32			32	32	100
Vzorky E1 a S1			32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	41	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	22	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	19	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	3,1	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,1	Pozitivní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	3,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,3	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	41	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,1	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	22	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	19	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	3,1	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,1	Negativní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	3,1	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,3	Negativní			
(734) **Antigen Le[b]**			31			31	29	94
Vzorky E1 a S1			31			31	31	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	42	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,2	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	23	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	16	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	3,2	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,2	Negativní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	3,2	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,5	Negativní			
Vzorky E2 a S2			31			31	29	94
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	42	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	7	23	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	16	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní			
(174) IVT Imuno			1	3,2	Negativní			
(190) Exbio Praha	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN			1	3,2	Negativní			
	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní			
(731) **Antigen Lu[a]**			26			26	26	100
Vzorky E1 a S1			26			26	26	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	58	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,8	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	7,7	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	6	23	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	3,8	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	3,8	Negativní			
Vzorky E2 a S2			26			26	26	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	15	58	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,8	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	7,7	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	6	23	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	3,8	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	3,8	Negativní			
(732) **Antigen Lu[b]**			22			22	22	100
Vzorky E1 a S1			22			22	22	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	64	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(80) DiaMed	RV	>>>	2	9,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	23	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	4,5	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			22			22	22	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	64	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	9,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	23	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	4,5	Pozitivní			
(726) **Antigen P1**			27			27	27	100
Vzorky E1 a S1			27			27	27	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	9	33	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	22	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	15	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			27			27	27	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	9	33	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	22	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	15	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(740) **Antigen Wr[a]**			6			6	6	100
Vzorky E1 a S1			6			6	6	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	17	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	17	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	67	Negativní			
Vzorky E2 a S2			6			6	6	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	17	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	17	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	67	Negativní			
(737) **Přímý antiglobulinový test**			129			129	129	100
Vzorky E1 a S1			129			129	129	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	61	47	Negativní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	1,6	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	16	12	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	47	36	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
Vzorky E2 a S2			129			129	129	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	61	47	Negativní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	1,6	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	16	12	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	47	36	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(741) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, dárce)**			78			78	78	100
Vzorky E1 a S1			78			78	78	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	41	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	6	7,7	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	22	28	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	16	21	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			78			78	78	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	41	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	6	7,7	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(159) Grifols	RV	>>>	22	28	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	16	21	Pozitivní			
(743) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, příjemce)**			141			141	141	100
Vzorky E1 a S1			141			141	141	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	65	46	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	17	12	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	50	35	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	5,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			141			141	141	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	65	46	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	17	12	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	50	35	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	5,7	Pozitivní			
(745) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, těhotná)**			117			117	117	100
Vzorky E1 a S1			117			117	117	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	53	45	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	11	9,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	43	37	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	6,8	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			117			117	117	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	53	45	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	11	9,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	43	37	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	6,8	Pozitivní			
(747) **Screening antierytrocytových protilátek (enzymový test)**			99			99	99	100
Vzorky E1 a S1			99			99	99	100
(14) Bio-Rad		>	12	12	Negativní			
	RV	>>>	34	34	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(80) DiaMed		>	2	2	Negativní			
	RV	>>>	8	8,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	41	41	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			99			99	99	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	46	46	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	10	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	41	41	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(750) **Identifikace antierytrocytových protilátek**			55			55	54	98
Vzorky E1 a S1			55			55	55	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	55	100	anti-K; anti-Kpa			
Vzorky E2 a S2			55			55	54	98
(0) neuvedeno			1	1,8	anti-D; anti-Fya			
		>	51	93	anti-D; anti-S			
	RV	>>>	3	5,5	anti-D; anti-S; anti-Wra			
(752) **Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka**			37			0		
Vzorky E1 a S1			37			0		
(0) neuvedeno		±	1	2,7	titr 2			
		±	11	30	titr 8			
		±	19	51	titr 16			
		±	6	16	titr 32			
(753) **Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka**			35			0		
Vzorky E1 a S1			35			0		
(0) neuvedeno		±	1	2,9	titr 4			
		±	14	40	titr 8			
		±	15	43	titr 16			
		±	5	14	titr 32			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(756) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka**		37			0		
Vzorky E2 a S2		37			0		
(0) neuvedeno	±	4	11	titr 2			
	±	13	35	titr 4			
	±	16	43	titr 8			
	±	3	8,1	titr 16			
	±	1	2,7	titr 32			
(757) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka**		36			0		
Vzorky E2 a S2		36			0		
(0) neuvedeno	±	3	8,3	titr 0 (neměřitelný)			
	±	7	19	titr 1			
	±	16	44	titr 2			
	±	8	22	titr 4			
	±	2	5,6	titr 8			
(758) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 3. protilátka**		3			0		
Vzorky E2 a S2		3			0		
(0) neuvedeno	±	2	67	titr 4			
	±	1	33	titr 8			
Sada 3							
(761) **Test kompatibility (segment K1)**		128			128	128	100
Vzorek S1		128			128	128	100
(0) neuvedeno RV	>>>	128	100	Negativní test			
Vzorek S2		128			128	128	100
(0) neuvedeno	>	47	37	Negativní test			
RV	>>>	81	63	Pozitivní test			
(762) **Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)**		128			0		
Vzorek S1		128			0		
(0) neuvedeno	±	71	55	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	21	16	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	36	28	Lze podat			
Vzorek S2		128			0		
(0) neuvedeno	±	92	72	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	31	24	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	2	1,6	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	3	2,3	Lze podat			
(764) **Test kompatibility (segment K2)**		128			128	128	100
Vzorek S1		128			128	128	100
(0) neuvedeno RV	>>>	128	100	Pozitivní test			
Vzorek S2		128			128	128	100
(0) neuvedeno RV	>>>	128	100	Pozitivní test			
(765) **Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)**		128			0		
Vzorek S1		128			0		
(0) neuvedeno	±	127	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	1	0,8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2		128			0		
(0) neuvedeno	±	128	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			